

ASUS VP289Q - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p)

@ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM08D0-B01170 |
| EAN/UPC | 4711081854395 |



Beschreibung

Der ASUS VP289Q Eye Care Monitor mit 28 Zoll (73,7 cm) 4K UHD (3840 x 2160) und IPS-Weitwinkel von 178° bietet ein scharfes, detailreiches und beeindruckendes Seherlebnis. 90% DCI-P3 bietet realistische Farben und sanftere Abstufungen. Der VP289Q ist mit der Adaptive-Sync-Technologie ausgestattet, die das Tearing des Bildschirms eliminiert und die Bilddetails in dunklen Bereichen verbessert, um ein nahtloses, flüssiges Gameplay zu erreichen. Darüber hinaus sorgt die ASUS Eye Care-Technologie für ein komfortables Seherlebnis.

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS VP289Q - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.16 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 63.712 cm x 22.942 cm x 43.367 cm |
| Gewicht | 5.66 kg |

| | |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 71.1 cm (28") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.16 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 40 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 160 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, Crosshair Display, FreeSync Technology, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Eye-Care Technology, Shadow Boost-Technologie, FPS-Counter, GamePlus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.712 cm x 22.942 cm x 43.367 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.66 kg |

Audio

| | |
|-----|--------------|
| Typ | Lautsprecher |
|-----|--------------|

Konnektivität

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Schnittstellen | DisplayPort 2 x HDMI Kopfhörer |
|----------------|--------------------------------------|

Mechanisch

| | |
|--|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich), geeignet f?r Wandmontage |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 29 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 45 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 28 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fu? - Breite: 63.712 cm - Tiefe: 5.64 cm - H?he: 36.857 cm - Gewicht: 4.8 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 71.3 cm |
| Transporttiefe | 15.2 cm |
| Transporth?he | 47.4 cm |
| Transportgewicht | 7.66 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.