

## Canon MAXIFY GX6150 MegaTank - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - CISS - Legal (216 x 356 mm)

A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - LAN

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Canon

Hersteller Art. Nr. 6882C006

EAN/UPC 4549292240375



## Beschreibung

Hauptmerkmale

Verbindungsverfügbarkeit

Canon MAXIFY GX6150 MegaTank - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - CISS - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN

Produktbeschreibung	Canon MAXIFY GX6150 MegaTank - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Continuous Ink Supply System (CISS)
Monatliche Kapazität (max.)	45000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm (einfarbig)/bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.9 cm (2.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	216 x 1194 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier, Papier für hohe Auflösung, Fotopapier, glänzend, Seidenmattfotopapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, matt, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Postkarten, Briefumschläge, Recycling-Papier
Standardmedienkapazität	350 Blatt

Ja



SchnittstelleUSB 2.0, Wi-Fi(n), LANAirPrint-fähigJaIntelligenter AssistentAlexaBüromaschinen-MerkmalePIXMA Cloud LinkStromversorgungAC 100-240 V (50/60Hz)Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)39.9 cm x 41 cm x 25.4 cmGewicht11.6 kg

**ENERGY STAR-qualifiziert** 

## Ausführliche Details

S/W

Umweltschutzstandards

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	45000 Seiten
Display-Diagonale	6.9 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, Frame Erase Copy, ID Card Copy, Preset Copy Ratios, Sortierung der Kopien
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Continuous Ink Supply System (CISS)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm (einfarbig)/bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Zeit bis zum ersten Ausdruck	5.5 Sek.



Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	265 g/m²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Papier für hohe Auflösung, Fotopapier, glänzend, Seidenmattfotopapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, matt, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Postkarten, Briefumschläge, Recycling-Papier
Unterstützte Mediengrößen	101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 177.8 x 254 mm, 203.2 x 254 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 88.9 x 127 mm, 216 x 1194 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² Zufuhrfach - 100 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 265 g/m² ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 24 ipm - s/w Drucken: bis zu 15.5 ipm - Farbe Scannen: bis zu 22.2 ipm - s/w Scannen: bis zu 16.9 ipm - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv4-Support, IPv6-Support, TLS 1.3 Encryption, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP, AES, 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, macOS 10.12.6 - macOS 10.15, iOS, Android
Software inbegriffen	Canon Easy-PhotoPrint Editor, Treiber & Dienstprogramme, PosterArtist Lite
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)



Stromverbrauch bei Betrieb	20 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.9 Watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	12 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (pigmentiertes Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 24712 - Canon GI-26BK 1 x Tintenflasche (pigmentiertes Cyan) - bis zu 14000 Seiten ISO/IEC 24712 - Canon GI-26C 1 x Tintenflasche (pigmentiertes Magenta) - bis zu 14000 Seiten ISO/IEC 24712 - Canon GI-26M 1 x Tintenflasche (pigmentiertes Gelb) - bis zu 14000 Seiten ISO/IEC 24712 - Canon GI-26Y
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	39.9 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	25.4 cm
Gewicht	11.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.