

LG UltraWide 49BQ95C-W - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49")

5120 x 1440 UltraWide Dual QHD @ 144 Hz - Nano IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher



Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	49BQ95C-W
EAN/UPC	8806084665737

Beschreibung

LG UltraWide 49BQ95C-W - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") - 5120 x 1440 UltraWide Dual QHD @ 144 Hz - Nano IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 49BQ95C-W - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.46 cm (49")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Drehung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	121.51 cm x 28.1 cm x 58.58 cm

Gewicht	14.7 kg
Kennzeichnung	RoHS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	124.46 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripherieger?te	KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverh?ltnis	32:9
Native Aufl?sung	UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	400 cd/m?
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Reader Mode, Live Color Low Blue Light, 2PBP, Picture-in-Picture, Intelligente Energiespartechnologie, Super Resolution+, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Brightness Control, Black Stabilizer, Color Calibrated, Color Weakness Mode, Crosshair Display, DAS Mode (Dynamic Action Sync), HDR Effect, Rich Bass, MaxxAudio, benutzerdefinierter Schlüssel, Bild für Bild, Flicker Safe, LightSensor
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	121.51 cm x 28.1 cm x 58.58 cm - mit Fuß
Gewicht	14.7 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt

Konnektivit?t

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (bis zu 90 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB 2.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Drehung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhalter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ? 1 x DisplayPort-Kabel ? 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	109 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	103 Watt
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 121.51 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 58.58 cm - Gewicht: 14.7 kg Ohne Fuß - Breite: 121.51 cm - Tiefe: 11.42 cm - Höhe: 36.57 cm - Gewicht: 12.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	133 cm
Transporttiefe	29.8 cm
Transporthöhe	49 cm
Transportgewicht	19.6 kg

