

LG UltraFine 32UQ85X-W - LED-Monitor - 80 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - Nano IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	32UQ85X-W
EAN/UPC	8806091661067



Beschreibung

LG UltraFine 32UQ85X-W - LED-Monitor - 80 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - Nano IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraFine 32UQ85X-W - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 220-240 V
Farbe	Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.45 cm x 23.93 cm x 59.78 cm
Gewicht	6.9 kg
Kennzeichnung	CB, ERP, TUV Eyesafe Display Certification, TUV-TYPE

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Flicker Safe, MaxxAudio, Intelligente Energiespartetechnologie, DAS Mode (Dynamic Action Sync), One Click Stand, Super Resolution+, Auto Input Switch, HW-Kalibrierung
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.45 cm x 23.93 cm x 59.78 cm - mit Fuß
Gewicht	6.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
	Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (bis zu 90 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 2 x USB 3.0 Downstream USB 2.0 Upstream
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	5/+20
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	110 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	CB, ERP, TUV Eyesafe Display Certification, TUV-TYPE
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	67 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	162 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, True Color Pro, LG On-Screen Control
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.45 cm - Tiefe: 23.93 cm - Höhe: 59.78 cm - Gewicht: 6.9 kg Ohne Fuß - Breite: 71.45 cm - Tiefe: 4.46 cm - Höhe: 42.03 cm - Gewicht: 5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	82.1 cm
Transporttiefe	21.3 cm
Transporthöhe	50.7 cm
Transportgewicht	10.65 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.