

Lenovo ThinkVision P25i-30 - LED-Monitor - 63.5 cm (25")

(24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Raven Black

| | |
|---------------------|------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 63F4MAR1EU |



Beschreibung

Der Lenovo ThinkVision P25i-30 Monitor wurde entwickelt, um die Produktivität und den Komfort in jedem professionellen Arbeitsbereich zu verbessern. Mit seinem 25-Zoll-Full-HD-IPS-Display liefert er scharfe und lebendige Bilder und ist damit sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung geeignet. Der Monitor bietet einen 99%igen sRGB- und 99%igen Rec 709-Farbraum und gewährleistet so eine präzise Farbgenauigkeit für Design- und Multimedia-Profis.

Das Design des P25i-30 ist auf Ergonomie ausgerichtet und bietet Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen für ein optimales Seherlebnis, das die Belastung bei langen Arbeitssitzungen reduziert. Der Monitor ist nahtlos mit HDMI-, VGA- und DisplayPort 1.4-Eingängen ausgestattet, die eine breite Palette von Geräten unterstützen.

Darüber hinaus ist der Monitor mit der Natural Low Blue Light-Technologie ausgestattet, die zusammen mit den Zertifizierungen des TÜV Rheinland die Belastung der Augen minimiert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Dies macht den Lenovo ThinkVision P25i-30 zu einer geeigneten Wahl für den Dauereinsatz, sei es für die Arbeit, die Bearbeitung oder die Freizeitgestaltung.

Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P25i-30 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 63.5 cm (25") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25") |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1886819 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2802 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 99% Rec 709, 82% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |

| | |
|--|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation) |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 55.73 cm x 19.97 cm x 35.68 cm |
| Gewicht | 5.4 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 405 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1886819 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 63.5 cm (25") |
| Sichtbare Bildfläche | 62.2 cm (24.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2802 mm |
| Ppi | 89.9 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 99% Rec 709, 82% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Besonderheiten | Natural Low Blue Light Technology, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (oben/unten), 17.6 mm Blende (Seite), Modularer Kamera-Support, modularer Soundbar-Support, High Bit Rate 2 (HBR2), integrierte Kabelführung |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.73 cm x 19.97 cm x 35.68 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 5.4 kg |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1,4 Ausgang VGA Audio Line-Out DisplayPort 1.4 USB-B 3.2 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation) |
| Neigungswinkel | -5/23.5 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | -90/+90 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Unterstützt Tiny, Kensington Sicherheitsschlitz, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Halterung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (typisch) | 12.5 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 52 Watt |
| Energierversbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |

| | |
|---|---|
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 55.73 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 35.68 cm - Gewicht: 5.4 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 55.73 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 51.18 cm - Gewicht: 5.4 kg Ohne Fuß - Breite: 55.73 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 32.85 cm - Gewicht: 3.4 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 73 cm |
| Transporttiefe | 16 cm |
| Transporthöhe | 42.2 cm |
| Transportgewicht | 8.4 kg |
| | Informationen zur Nachhaltigkeit |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 405 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 81 |
| PAIA Version | 1.4.0 |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.