

BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 WQHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LJELA.TBE
EAN/UPC	4718755080821



Beschreibung

Die Monitore der PD-Serie sind ideale Werkzeuge für professionelle Designer! BenQ hat viele eindrucksvolle Features integriert, um den Kreativ-Workflow von Kreation, Visualisierung und dem Bearbeiten Ihrer Entwürfe noch komfortabler und angenehmer zu machen. Mit dem kabelgebundenen Hotkey Puck beweisen die Monitore echte Multifunktionalität. Im Handumdrehen kann per Knopfdruck zwischen den verschiedenen Modi (Darkroom, CAD/CAM und Animation) gewechselt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/342328
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	22.7 W
Leistungsmerkmale	USB Hub, KVM-Switch
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	AC 100 - 240 V
Farbe	Dunkelgrau

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 23.07 cm x 54.92 cm
Gewicht	8.5 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/342328
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub, KVM-Switch
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, blendfreie, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Animationsmodus, Dark Room mode, Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie, AQCOLOR-Technologie
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 23.07 cm x 54.92 cm - mit Fuß
Gewicht	8.5 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	4 x USB USB-C HDMI DisplayPort
----------------	---

Kopfhörer
USB Upstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
VESA-Halterung	Ja

Stromversorgung

Eingangsspannung	AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	22.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	31.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
-------------------------------	------------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.07 cm - Höhe: 54.922 cm - Gewicht: 8.5 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.07 cm - Höhe: 42.85 cm - Gewicht: 8.5 kg
	Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 5.72 cm - Höhe: 36.79 cm - Gewicht: 5.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	10.9 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
------------------	--------------------------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Vor-Ort
---------------------	--

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.