

Iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1 - LED-Monitor - 71 cm (28")

(27.84" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 150 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2870UHSU-B1
EAN/UPC	4948570118687



Beschreibung

Der Gaming-Monitor mit 4K-Auflösung, einer beeindruckenden 1ms MPRT Reaktionszeit und einer Bildwiederholfrequenz von 150Hz gibt dir den Wettbewerbsvorteil, den du brauchst, um dein volles Gaming-Potenzial freizusetzen. Mit der FreeSync Premium Technologie kannst du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen.

Der Black Tuner lässt dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert dir die Fast IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität. Dank des höhenverstellbaren Standfusses kannst du die Bildschirmposition ganz einfach an deine Vorlieben anpassen, um dir einen guten Komfort während Deiner Gaming-Session zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1 - LED-Monitor - 4K - 71 cm (28") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	33 kWh
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 150 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)

Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	63.65 cm x 25.6 cm x 41.3 cm
Gewicht	6.9 kg
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	33 kWh
Diagonalabmessung	71 cm (28")
Sichtbare Bildfläche	70.7 cm (27.84")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 150 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 320 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Russisch, Tschechisch, Polish, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht)
Besonderheiten	Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), Reduzierung des blauen Lichtanteils, flimmerfreie Technologie, X-Res Technology
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	63.65 cm x 25.6 cm x 41.3 cm
Gewicht	6.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP) HDMI (HDCP) 3 x USB 3.0
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-3/+18
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	54 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.