

UbiQuiti UniFi Switch US-24 - Switch - managed

 $24 \times 10/100/1000 + 2 \times Gigabit SFP - an Rack montierbar$

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller UbiQuiti
Hersteller Art. Nr. US-24

EAN/UPC 0810354024771



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch US-24 - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Ubiquiti UniFi Switch US-24 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp An Rack montierbar 1U

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Leistung Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 26 Gbps | Switching-Kapazität: 52 Gbps |

Übertragungsleistung: 38,69 Mpps

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

44.3 cm x 22.1 cm x 4.3 cm

Gewicht 2.51 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
-----------	--

Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp An Rack montierbar 1U

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Leistung Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 26 Gbps | Switching-Kapazität: 52 Gbps |

Übertragungsleistung: 38,69 Mpps

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP

Statusanzeiger Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität



Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	IC, FCC, WEEE
	Maße und Gewicht
Breite	44.3 cm
Tiefe	22.1 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	2.51 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.