

Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 11.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 17 Seiten/Min. (Drucken) - 270 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH96401
EAN/UPC	8715946673349

Beschreibung

Drucken in DIN A3 mit diesem kompakten Modell
 Mit dem kompakten EcoTank ET-15000 können Sie in DIN A4 drucken, scannen, kopieren und faxen sowie über den hinteren Papiereinzug bis zum DIN A3+ Format drucken. Darüber hinaus macht die LCD-Anzeige das Drucken ohne PC einfacher.
 Extrem kostengünstig
 Das EcoTank-Prinzip hilft mit seinem innovativen Konzept, Tintenkosten im Schnitt 1 um bis zu 90 % zu reduzieren. Durch die Integration großer Tintentanks sind Patronen überflüssig.
 Mehr erledigen
 Mit Fax-Funktion, einem 250-Blatt-Papierfach, schnellen Druckgeschwindigkeiten von 17 Seiten pro Minute 2 , beidseitigem Druck und einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt können Sie die verschiedensten Aufgaben problemlos im Nu erledigen. Dieser Drucker verfügt über einen PrecisionCore-Druckkopf mit Heat-free Technology, der keine Wärme für den Druck benötigt und sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sowie eine lange Nutzungsdauer auszeichnet.
 Von überall aus drucken
 Mit dem EcoTank-Drucker können Sie ganz einfach direkt von Smartphones, Tablets und Laptops drucken. Nutzen Sie die iPrint-App 3 von Epson, um ganz bequem über WLAN oder Wi-Fi Direct von Ihren Smart-Geräten zu drucken.
 Speziell konzipiert für Benutzerfreundlichkeit
 Das EcoTank-Modell überzeugt durch besondere Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Tintentanks an der Vorderseite ermöglichen ein sauberes und bequemes Nachfüllen und die Flaschen sind so konzipiert, dass nur die jeweils richtige Farbe nachgefüllt werden kann. An der Tintenfüllstandanzeige vorne sehen Sie ganz leicht, wann Sie den Drucker nachfüllen müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.600 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.8 cm (2.7")
Originalgröße	A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	329 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karton, Fotopapier, glänzend, mattes Papier
Standardmedienkapazität	270 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.8 cm x 35.8 cm x 24.5 cm
Gewicht	9.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.600 Seiten
Display-Diagonale	6.8 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja

Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Voreinstellungen Vergrößerungen	400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, ID Card Copy, Multiple Copy, Entfernen von gelochten Löchern, Entfernen von Schatten
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,3 pl
Druckertreiber/Emulationen	EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt

Max. Mediengröße	A3/Ledger
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karton, Fotopapier, glänzend, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 54 x 86 mm, 329 x 1200 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos	279.4 x 431.8 mm
Standardmedienkapazität	270 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 11.5 Seiten/Min. - B/W (ISO/IEC 29183) Kopieren: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 29183) Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA2, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.6.8 - macOS 10.15.x
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 6200 Seiten 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 5200 Seiten 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 5200 Seiten 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 5200 Seiten
Kompatible Standards	RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 50000 Seiten - Bring-In

Abmessungen und Gewicht

Breite	49.8 cm
Tiefe	35.8 cm
Höhe	24.5 cm
Gewicht	9.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.