


LG UltraFine 27UQ850V-W - UQ850V Series - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27UQ850V-W.AEU
EAN/UPC	8806084248466



Beschreibung

LG UltraFine 27UQ850V-W - UQ850V Series - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraFine 27UQ850V-W - UQ850V Series - LED-Monitor - 4K - 68.47 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, KVM-Ports, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.15 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.39 cm x 23.93 cm x 59.96 cm
Gewicht	5.85 kg

Kennzeichnung

UL/cUL

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, KVM-Ports
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.15 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	2000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flicker Safe, Werkskalibrierung, MaxxAudio, Intelligente Energiespartechnologie, One Click Stand, Super Resolution+, HDR Effect, Auto Input Switch, HW-Kalibrierung, 10 bits (8 bits + FRC), 3-side virtually borderless design
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.39 cm x 23.93 cm x 59.96 cm - mit Fuß
Gewicht	5.85 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C (bis zu 90 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 2 x USB 3.0 Downstream USB 2.0 Upstream

Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-5/20
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	UL/cUL
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	54 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	157 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, True Color Pro, LG On-Screen Control
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 23.93 cm - Höhe: 59.96 cm - Gewicht: 5.85 kg Ohne Fuß - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 4.43 cm - Höhe: 36.35 cm - Gewicht: 4.05 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.6 cm
Transporttiefe	21.2 cm
Transporthöhe	49.6 cm
Transportgewicht	9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.