

Lenovo ThinkVision T27hv-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63D6UAT3EU
EAN/UPC	0196801781870



Beschreibung

Sie sind auf der Suche nach einem Monitor, der präzise Audioqualität und eine beeindruckende visuelle Darstellung liefert? Dann ist der ThinkVision T27hv-30 Monitor genau das Richtige für Sie! Die VoIP-Funktion sorgt dafür, dass die Remote-Zusammenarbeit auf diesem Monitor zum Kinderspiel wird. Das Großformat in Verbindung mit den weiteren Betrachtungswinkeln des In-Plane Switching-Panels stellt sicher, dass Ihr Team sich nicht vor dem Bildschirm drängeln muss, um eine gute Sicht zu haben. Dank der QHD-Auflösung des Monitors werden Ihnen alle arbeitsrelevanten Dokumente und Meetings unvergleichlich präzise angezeigt! Die zwei integrierten 5-W-Lautsprecher und die VoIP-Funktionalität sorgen dafür, dass Sie Ihre Kollegen bei Meetings klar und deutlich verstehen. Und dank der beiden Mikrofone mit Geräuschunterdrückung werden auch Sie von allen gut gehört! Wenn Sie zusätzlichen Platz fürs Multitasking benötigen, können Sie mit dem DisplayPort-Ausgang einen weiteren Bildschirm per Daisy-Chain verbinden, um die verfügbare Bildschirmgröße zu verdoppeln! Mit der Windows Hello Gesichtserkennung des ThinkVision T27hv-30 Monitors sind Sie im Handumdrehen angemeldet und können loslegen. Die 5-Megapixel-Kamera stellt sicher, dass Ihr Bild stets scharf und präzise angezeigt wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T27hv-30 - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1404011
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2592 x 1944
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.38 cm x 20.47 cm x 58.46 cm
Gewicht	7.9 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 Certification, TCO Certified 9.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1404011
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	8-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten

Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.38 cm x 20.47 cm x 58.46 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	7.9 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2592 x 1944
Leistungsmerkmale	IR-Kamera
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Eingang
Typ	Mikrofon
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN (RJ-45) Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonstecker
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 Certification, TCO Certified 9.0
Lokalisierung	Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	23 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Stromverbrauch (max.)	168.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 5.39 cm - Höhe: 40.48 cm - Gewicht: 5.7 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.47 cm - Höhe: 58.46 cm - Gewicht: 7.9 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.47 cm - Höhe: 42.95 cm - Gewicht: 7.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	72 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	51 cm
Transportgewicht	10.9 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.