

# HP LaserJet Enterprise M507dn - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1PV87A#B19
EAN/UPC	0192545078818

## Beschreibung

Wählen Sie einen HP LaserJet Enterprise Drucker, der entwickelt wurde, um Geschäftslösungen sicher und effizient zu handhaben und mit dem HP EcoSmart Schwarz Toner Energie zu sparen. Bewältigen Sie mühelos die Anforderungen Ihres wachsenden Unternehmens mit einem Drucker, auf den Sie zählen können.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M507dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	16.34 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 34 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 65 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 45 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 36 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (1.5 GB)
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 37.6 cm x 48.1 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 34 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 65 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 45 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 36 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	2,7 Zoll QVGA LCD Display
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.9 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	1.2 GHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 1.5 GB (Max)
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck

Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	2300 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	601 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.6 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	24 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	41.8 cm
Tiefe	37.6 cm
Höhe	48.1 cm
Gewicht	16.34 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	67.1 cm
Tiefe (Versand)	49.7 cm
Höhe (Versand)	46.5 cm
Gewicht (Versand)	22.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.