

# iiyama ProLite T2254MSC-B1AG - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2254MSC-B1AG
EAN/UPC	4948570121212

## Beschreibung

Dank der Full-HD-Auflösung und einer präzisen, projektiven-kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie liefert der ProLite T2254MSC-B1AG eine nahtlose und sehr genaue Touch-Reaktion. Die integrierte IPS-LCD Bildschirm-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbleistung und große Betrachtungswinkel, was ihn zu einer perfekten Lösung für eine Vielzahl von interaktiven Anwendungen macht.

Die Anti-Glare-Beschichtung verhindert Probleme mit Reflexionen und externen Lichtquellen, die sich auf Farbwiedergabe, Kontrast und Schärfe auswirken können. Sein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um ein komfortables und ergonomisches Benutzererlebnis zu erschaffen. Der ProLite T2254MSC-B1AG ist die ideale Lösung für interaktive Digital-Signage, Instore-Kommunikation, POS und Präsentationen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2254MSC-B1AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.85 cm x 23.85 cm x 34.3 cm

Höhe) - mit Fuß

Gewicht 4.9 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, Energy Star, UKCA, REACH SvHC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse Klasse E

Diagonalabmessung 55.9 cm (22")

Sichtbare Bildfläche 54.6 cm (21.5")

Integrierte Peripheriegeräte USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp IPS

Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.274 mm

Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Horizontale Bildwiederholrate 30 - 83 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel +89 / -89

Vertikaler Betrachtungswinkel +89 / -89

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish

Besonderheiten 10-Punkt-Multi-Touch, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), ultra thin bezel design, Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Adaptiver Kontrast, Eco-Mode, Overdrive-Technologie, OSD-Tastensperre, HDCP, Touch-Genauigkeit +/- 2 mm

Farbe Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 48.85 cm x 23.85 cm x 34.3 cm - mit Fuß

Gewicht 4.9 kg

### Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 2.5 Watt

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI DisplayPort Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 2 x USB 3.0
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe
Neigungswinkel	-3.5/+89
Höheneinstellung	343 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Stromkabel
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, Energy Star, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 48.85 cm - Tiefe: 23.85 cm - Höhe: 34.3 cm - Gewicht: 4.9 kg Ohne Fuß - Breite: 48.85 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 29.4 cm - Gewicht: 2.7 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	59.9 cm
Transporttiefe	17.4 cm
Transporthöhe	38.9 cm
Transportgewicht	6.9 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

## Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.