

Dell UltraSharp U2422H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AZMZ
EAN/UPC	5397184504987



Beschreibung

Erleben Sie mit ComfortView Plus lebendige Farben und weniger schädliche Blaulichemissionen. Mit RJ45-Anschluss für Ethernet-Konnektivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2422H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/414164
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.6 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	53.76 cm x 4.85 cm x 31.07 cm
Gewicht	3.52 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	461 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TUV, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/414164
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.5
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.76 cm x 4.85 cm x 31.07 cm - ohne Fuß
Gewicht	3.52 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3,2 Gen 2 Upstream DisplayPort-Ausgang (MST) USB-C Downstream (bis zu 15 W) USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream Audio Line-Out
	Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Kennzeichnung	TUV, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11.6 kWh/1.000 h
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 31.07 cm - Gewicht: 3.52 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	5.65 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	461 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	97
Herstellung (kg CO2e)	332
Logistik (kg CO2e)	28
Verwendung (kg CO2e)	99
EOL (kg CO2e)	2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	362
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.