

HP LaserJet Pro MFP 3102fdwe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - LAN - Wi-Fi(n) - Bluetooth



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 3G630E#B19 |
| EAN/UPC | 0195122461935 |

Beschreibung

Dieser HP+ Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Und dank HP+ war es noch nie so einfach, Drucker von überall aus zu verwalten und zu nutzen.

Dies ist ein Drucker mit HP+. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tonerkartuschen für seine gesamte Lebensdauer.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | HP LaserJet Pro MFP 3102fdwe - Multifunktionsdrucker - s/w |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 350 - 2500 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 300 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 98 dpi |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 6.85 cm (2.7") |
| Originalgröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Postkarten, Briefumschläge, Normalpapier, glänzendes Papier, Folie / Film, Etiketten, Karton |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Bromaschinen-Merkmale | JetIntelligence Cartridge Technology, Scan-to-PDF, Scan-to-E-Mail, HP+ aktiv, HP Instant Ink, Ausdruck von Mobilgeräten, HP Auto-Off Technology, Mopria-zertifiziert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.8 cm x 39.82 cm x 31.32 cm |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|---------------------------------|--|
| Druckerschriften | TrueType x 84 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 350 - 2500 pages |
| Display-Diagonale | 6.85 cm (2.7") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Bromaschinen-Merkmale | JetIntelligence Cartridge Technology, Scan-to-PDF, Scan-to-E-Mail, HP+ aktiv, HP Instant Ink, Ausdruck von Mobilgeräten, HP Auto-Off Technology, Mopria-zertifiziert |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |

Kopieren

| | |
|----------------------------|--|
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauf?sung | Bis zu 300 dpi |
| Max. Dokumentvergr??erung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Multiple Copy, Randl?schung, Sortierung der Kopien, Qualit?tsanpassung |

Drucken

| | |
|------------------------------|---|
| Max. Druckauf?sung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5c, PCL 6, PCLms, PDF, URF, PWG, PCLm |
| Bildverbesserungstechnologie | HP REt, HP ProRes 1200 |

Scannen

| | |
|-------------------|-----------------|
| Scanelement | CIS |
| Optische Auf?sung | 1200 x 1200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |

Faxger?t

| | |
|----------------------------------|--|
| Max. ?bertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauf?sungen | 300 x 300 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 98 dpi |
| Speicherkapazit?t gesamt | Bis zu 500 Seiten |
| Faxdruckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
| Faxdruckauf?sung | 600 dpi |
| Fax ?ber PC | Ja |

Faxfunktionen

| | |
|-----------------------|---|
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Telefon-/Faxweiche | Ja |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Funktionen | Faxschutzeinrichtung, Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung |

Dokumenten- und Medienhandling

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Min. Vorlagenformat | 76 x 127 mm |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Bl?tter |
| Kapazit?t Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengr??e | 76 x 127 mm |
| Max. Mediengr??e | A4/Legal |

| | |
|---|---|
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Postkarten, Briefumschläge, Normalpapier, glänzendes Papier, Folie / Film, Etiketten, Karton |
| Unterstützte Mediengrößen | Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 197 x 273 mm, 90 x 130 mm, 100 x 150 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Zufuhrfach - 250 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 53 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 20 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 21 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 9 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal |
| | Verbindungen |
| Schnittstellen | 1 x LAN |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | IPv6-Support, Wi-Fi Direct, Apple Bonjour, SNMP 3 |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11, Windows 10, MS Windows 7 (32/64 Bit), macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 Monterey |
| | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 436 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.5 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.31 Watt |
| | Verschiedenes |
| Aufwärmzeit | 55 Sek. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19752 |
| Kompatible Standards | RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, CISPR 32:2012, CISPR 32:2015, EN 55032:2012, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017, FCC CFR47 Part 15 B, ICES-003 issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1:2014 Class 1 Third Edition, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EU Directive 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 E, RSS-247 Issue 1, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2007, EN 62311:2008, ES 203 021, PTC 200, quecksilberfrei |
| | Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 41.8 cm |
| Tiefe | 39.82 cm |
| Höhe | 31.32 cm |
| Gewicht | 10.5 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Transporttiefe | 37.9 cm |
| Transporthöhe | 49 cm |
| Transportgewicht | 13.6 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel | 14 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.