


Lenovo ThinkVision M14d - LED-Monitor - 35.6 cm (14")

tragbar - 2240 x 1400 @ 60 Hz - IPS - 375 cd/m² - 1500:1 - 6 ms -
2xUSB-C - Raven Black - Campus

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63AAUAT6WL
EAN/UPC	0196380023057



Beschreibung

Verbessern Sie unterwegs die Produktivität und Zusammenarbeit mithilfe des ultraportablen mobilen ThinkVision M14 Displays. Dieser 35,6 cm (14,0") Bildschirm lässt sich an jedes Gerät mit einem erweiterten USB-C-Anschluss anschließen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie mit einer Kundenpräsentation überzeugen oder einfach nur unterwegs Ihre Arbeit erledigen möchten - durch das ThinkVision M14 Display wird gute Arbeit noch besser.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision M14d - LED-Monitor - 35.6 cm (14") - Campus
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14")
Leistungsmerkmale	USB 2,0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	2240 x 1400 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.135 mm
Helligkeit	375 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (extrem), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	31.44 cm x 10.64 cm x 22.75 cm
Gewicht	600 g
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	35.6 cm (14")
Integrierte Peripherieger?te	USB 2,0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:10
Native Aufl?sung	2240 x 1400 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.135 mm
Ppi	104
Helligkeit	375 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	6 ms (extrem), 8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	8-bit Farbtiefe, Natural Low Blue Light Technology
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	31.44 cm x 10.64 cm x 22.75 cm - mit Fu??
Gewicht	600 g

Konnektivit?t

Schnittstellen	2 x USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	H?he, Neigung
Neigungswinkel	-5/+95
H?heneinstellung	11 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	6 Watt
Stromverbrauch (max.)	7.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo Display Control Center
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 31.44 cm - Tiefe: 10.64 cm - Höhe: 22.75 cm - Gewicht: 600 g
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 31.44 cm - Tiefe: 10.64 cm - Höhe: 21.65 cm - Gewicht: 600 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	38.4 cm
Transporttiefe	27.7 cm
Transporthöhe	7.6 cm
Transportgewicht	1.8 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.