

Igel Universal Desktop UD7 - Thin Client - DT

1 x Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 8 GB - Radeon Vega 8 - 1GbE - IGEL OS 11 - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Igel
Hersteller Art. Nr.	HFO6B0001F00000



Beschreibung

In Verbindung mit der IGEL Workspace Edition ist der UD7 eine leistungsfähige integrierte Lösung für den Arbeitsplatz der Zukunft - entwickelt für anspruchsvollste Anwendungen. Ganz gleich, ob es um den Anschluss mehrerer hochauflösender Monitore, Video-Wiedergabe oder Unified Communications geht: Der UD7 bietet Performance ohne Kompromisse.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	IGEL Universal Desktop UD7 - DT - Ryzen Embedded V1605B 2 GHz - 8 GB - Flash 8 GB
Typ	Thin Client - DT
Prozessor	1 x AMD Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz (bis zu 3.6 GHz, (Quad-Core))
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	Flash 8 GB - eMMC
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	AMD Radeon Vega 8
Netzwerk	1GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	IGEL OS 11
Software inbegriffen	IGEL Universal Management Suite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.8 cm x 20.4 cm x 20.6 cm
Gewicht	1.25 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	DT
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Prozessor / Chipsatz
CPU	AMD Ryzen Embedded V1605B

Taktfrequenz	2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.6 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
RAM	
Installierte Anzahl	8 GB
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale	2 x 4 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	Flash - eMMC
Kapazität	1 x 8 GB
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	AMD Radeon Vega 8
Max. zugewiesene RAM-Größe	4 GB
Videoschnittstellen	DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Audioausgang	
Kompatibilität	High-Definition-Audio
Netzwerk	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x DisplayPort 1.4/USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) 4 x USB 2.0 4 x DisplayPort 1.2 1 x serial 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - SFP
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Vertikales Gestell
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	Ja
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, CCC, cULus, RCM
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	60 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	IGEL OS 11
Software	IGEL Universal Management Suite
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - 5 Jahre mit Produktregistrierung
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	19.6 cm - 4.8 cm - 19.6 cm - 1.19 kg - ohne Ständer 6.8 cm - 20.4 cm - 20.6 cm - 1.25 kg - mit Ständer
Breite	6.8 cm
Tiefe	20.4 cm
Höhe	20.6 cm
Gewicht	1.25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	27.5 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	9.5 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.