

# Acer Vero PD2327W - DLP-Projektor - LED - tragbar - 3200 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJWE11.001
EAN/UPC	4711121240911



## Beschreibung

Ein auf Nachhaltigkeit ausgelegter Projektor, der die gleichen hochwertigen Projektionsmöglichkeiten bietet, die Sie gewohnt sind.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero PD2327W - DLP-Projektor - tragbar
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	3200 lm
Kontrastverhältnis	2000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, PAL, SECAM)
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.95 cm x 22.38 cm x 10.75 cm
Gewicht	2.6 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	3200 lm

Kontrastverhältnis	2000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 381 cm
Projektionsdistanz	2 m - 5.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.55 - 1.7:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, Acer Bluelight Shield, ColorBoost Technology
<b>Objektiv</b>	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.56-2.68
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
<b>Videoeingang</b>	
TV-System	NTSC, PAL, SECAM
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x Audio Line-Out 1 x Audio Line-In 1 x seriell RS-232 1 x USB - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche, Fernbedienung
Kennzeichnung	ISO 21118
<b>Stromversorgung</b>	

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	29.95 cm
Tiefe	22.38 cm
Höhe	10.75 cm
Gewicht	2.6 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.