

Samsung ViewFinity S8 S32A800NMP - S80A Series - LED-Monitor - 80 cm (32")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS32A800NMPXEN
EAN/UPC	8806094780956



Beschreibung

Samsung ViewFinity S8 S32A800NMP - S80A Series - LED-Monitor - 80 cm (32") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung ViewFinity S8 S32A800NMP - S80A Series - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	46 kWh
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1845 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	2500:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.61 cm x 21.14 cm x 58.04 cm

Gewicht	7 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	46 kWh
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Integrierte Peripherieger?te	USB Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1845 mm
Helligkeit	300 cd/m?
Kontrast	2500:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterst?tzung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, Spielmodus, Cinema Mode, Eco Light Sensor, CustomColor Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Werkskalibrierung, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, rahmeloses Blendendesign, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Dynamic Contrast Mode, Adaptive Picture, High Bright-Modus, Auto Source Switch
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	71.61 cm x 21.14 cm x 58.04 cm - mit Fuß
Gewicht	7 kg

Konnektivit?t

Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI 3 x USB 3.0 USB 2.0 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-2/+25
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-2/+92
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB 3.0/USB 2.0-Kabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	51 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	33.2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.61 cm - Tiefe: 21.14 cm - Höhe: 58.04 cm - Gewicht: 7 kg Ohne Fuß - Breite: 71.61 cm - Tiefe: 4.13 cm - Höhe: 42.47 cm - Gewicht: 4.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	80 cm
Transporttiefe	17.1 cm
Transporthöhe	51.1 cm
Transportgewicht	9.1 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

