

# Acer XL2330W - DLP-Projektor - Laserdiode - tragbar - 3D - 5000 ANSI-Lumen - HD (1366 x 768)

16:10

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MR.JWR11.001
EAN/UPC	4711121610516



## Beschreibung

Acer XL2330W - DLP-Projektor - Laserdiode - tragbar - 3D - 5000 ANSI-Lumen - HD (1366 x 768) - 16:10

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer XL2330W - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	HD (1366 x 768)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	Laserdiode 66 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 21.6 cm x 11.55 cm
Gewicht	2.9 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor
-----------	---------------

3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	69 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.54 - 1.72:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA - HD (1366 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Laserdiode 66 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Presentation Mode, Cinema Mode
	<b>Objektiv</b>
Blendenöffnung	F/2.41-2.53
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

### Stromversorgung

Spannungsquelle AC  
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)  
Leistungsaufnahme im Betrieb 210 Watt  
Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

### Maße und Gewicht

Breite 28.6 cm  
Tiefe 21.6 cm  
Höhe 11.55 cm  
Gewicht 2.9 kg

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C  
Max. Betriebstemperatur 40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 80% RH  
Schallemission (Sparmodus) 26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.