

Kyocera ECOSYS P3150dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe Drucker Hersteller Kyocera

 Hersteller Art. Nr.
 1102TS3NL0

 EAN/UPC
 0632983051061



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der ECOSYS P3150dn integriert sich optimal in Ihr Netzwerk. Vielfältige Schnittstellen, integriertes Kostenstellenmanagement und hohe Leistungsfähigkeit qualifizieren ihn zum Einsatz in kleinen und mittleren Arbeitsgruppen. Bis zu 50 Seiten pro Minute in hervorragender 1.200 dpi Auflösung sind nicht nur fix, sondern sehen auch noch gut aus. Bis zu 6 Papierzuführungen ermöglichen eine flexible Papierverarbeitung mit unterschiedlichsten Papiergrößen und Medien für Formate von A6 bis A4 und Grammaturen bis 220 g/m².

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P3150dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	15.5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 140 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 915 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35.5 Seiten/Min s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 74 Seiten/Min s/w - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM Cortex-A9 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2560 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct
Medientyp	Normalpapier, Bannerpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung



Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie, Mopria-zertifiziert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 41 cm x 32 cm

Ausführliche Details Allgemein Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom Druckertyp Drucker Druckgeschwindigkeit Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 74 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) 5-zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Eingebaute Geräte Anschlusstechnik Kabelgebunden Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host AirPrint-fähig Ja 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung (S/W) Ja Automatisch beidseitig PostScript Unterstützung Standard Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 5.4 Sek. Druckersprache PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct Enthaltene Schriftarten 93 x Outline 1 x Bitmap 45 x Strichcode Druckermerkmale Kyocera ECOSYS-Technologie, Mopria-zertifiziert Medienhandhabung 100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung Prozessor Prozessor ARM Cortex-A9 1.2 GHz **RAM** RAM Installiert (Max.) 512 MB / 2560 MB (Max) Kartenleser Unterstützte Flash-SDHC-Speicherkarte Speicherkarten Medienhandhabung Normalpapier, Bannerpapier Medientyp Mediengrößenklasse A4/Legal Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Max. Mediengröße 70 mm x 140 mm Minimale Mediengröße

216 mm x 915 mm

(Angepasst)

Max. Mediengröße (angepasst)



Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	636 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	11 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	54.5 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	38 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	32 cm
Gewicht	15.5 kg



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.