


AOC Pro-line I960SRDA - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

1280 x 1024 @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - DVI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller Art. Nr. | I960SRDA |
| EAN/UPC | 4038986195041 |



Beschreibung

AOC Pro-line I960SRDA - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - DVI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | AOC Pro-line I960SRDA - LED-Monitor - 48.3 cm (19") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 14.6 W |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.294 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Eingangsanschlüsse | DVI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 40.92 cm x 21 cm x 40.51 cm |
| Gewicht | 2.85 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 48.3 cm (19") |
| Sichtbare Bildfläche | 48.3 cm (19") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.294 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Videobandbreite | 140 MHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | HDCP, i-Menu, e-Saver-Technologie, Screen+, i-Care |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.92 cm x 21 cm x 40.51 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 2.85 kg |
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | DVI VGA Kopfhörer |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Wandmontage |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x DVI-Kabel 1 x Audiokabel |

| | |
|------------------------------------|---|
| Kennzeichnung | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC |
| Stromversorgung | |
| Spannungsversorgung | Intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 14.6 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Umweltschutzstandards | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.