

Epson EB-PU2120W - 3-LCD-Projektor - 20000 lm (weiß)

20000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA63940
EAN/UPC	8715946703152



Beschreibung

Kompakt und leicht

Der EB-PU2120W ist um 60 % kleiner und 50 % leichter als sein Vorgänger, der EB-L20000U. Dank dem leichteren und kleineren Design lässt sich der Projektor einfacher aufbewahren, transportieren und installieren, was sowohl Platz im Lager als auch Arbeits- und Lieferkosten spart.

Hervorragende Bildqualität

Dieser 3LCD-Projektor mit hohem Lumen-Wert bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement und HDR für intensive Texturen und schärfere Bilder.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Der EB-PU2120W bietet Funktionen, die eine einfache Installation, gestackten Betrieb, Flexibilität bei der Objektivauswahl und eine simple Steuerung beziehungsweise Überwachung ermöglichen. Er enthält eine integrierte Verarbeitung für PC-loses Stacking, was bedeutet, dass zwei unterstützte Projektoren gestapelt werden können, um die Helligkeit zu verdoppeln, ohne dass externe Computerware erforderlich ist.

Zuverlässigkeit

Die hermetisch versiegelte optische Einheit und die Laserlichtquelle sind besonders staubresistent und gewährleisten eine beständige Helligkeit über lange Zeiträume, selbst in stark staubigen Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-PU2120W - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Helligkeit (weiß)	20000 lm
Helligkeit (Farbe)	20000 lm
Kontrastverhältnis	2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 200-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1301 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.6 cm x 49.2 cm x 21.8 cm
Gewicht	24.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Farbe	Weiß

Projektor

Helligkeit (weiß)	20000 lm
Helligkeit (Farbe)	20000 lm
Kontrastverhältnis	2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 2540 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.35 - 7.41:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben

Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Besonderheiten	EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PLink, Web Remote Control, Direct Power On, Direct Power Off, Autom. EIN, Crestron Connected, SNMP-Unterstützung, 10-Positionen-Objektivspeicher, Extron Control System, AMX Control System, 4K Enhancement, Auto Source Detection, Super Resolution
----------------	---

Objektiv

Fokustyp	Mit Stromversorgung
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-60 / +60
Horizontale Keystone-Korrektur	-18 / +18
Typ Objektivverschiebung	Mit Stromversorgung

Videoeingang

Videoschnittstellen	VGA, HDMI, DVI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI-Eingang 1 x DVI-Eingang
----------------	---

1 x HDBaseT - RJ-45
 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
 1 x seriell RS-232C
 1 x Netzwerk - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Batterien, Objektivanschlusskappe
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, WLAN-Sperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP5X, IPv6

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1301 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Epson Projector Content Manager
----------------------	---------------------------------

Maße und Gewicht

Breite	58.6 cm
Tiefe	49.2 cm
Höhe	21.8 cm
Gewicht	24.4 kg

Umgebungsbedingungen

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	45 dB
Schallemission (Sparmodus)	38 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.