

# Acer XL3510i - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJWQ11.001
EAN/UPC	4711121581779



## Beschreibung

Acer XL3510i - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer XL3510i - DLP-Projektor - tragbar
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.95 cm x 22.63 cm x 11.92 cm
Gewicht	2.9 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	71 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 9.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.49 - 1.64:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 4 Corner Correction, HDR10-kompatibel, Geringe Eingabeverzögerung, Fußball-Modus, DynamicBlack-Technologie, Bildverschiebung, Auto-Shutdown, EcoProtection Technologie
	<b>Objektiv</b>
Blendenöffnung	F/2.4-2.5
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	<b>Videoeingang</b>
Videoschnittstellen	HDMI
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

**Maße und Gewicht**

Breite	29.95 cm
Tiefe	22.63 cm
Höhe	11.92 cm
Gewicht	2.9 kg

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.