

# ASUS ProArt PA148CTV - LED-Monitor - 35.6 cm (14")

tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 700:1 - 5 ms  
- Micro HDMI - 2xUSB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM06E0-B01170
EAN/UPC	4718017862233



## Beschreibung

Der ASUS ProArt PA148CTV ist ein tragbarer 14-Zoll-Full-HD-Monitor, der für kreative Gestalter entwickelt wurde. Die ASUS-Dial-Funktion und das virtuelle Virtual Control Panel beschleunigen den kreativen Prozess mit Shortcuts und programmierbaren Hotkeys, die nahtlos mit den Kreativ-Tools von Adobe zusammenarbeiten. Der PA148CTV liefert dank einer Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec. 709 eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Er ist der weltweit erste tragbare Monitor, der die Calman-Verified-Zertifizierung erhalten hat und werkseitig vorkalibriert wurde, um einen Farbabweichungswert von  $\Delta E < 2$  zu erreichen. Das entspiegelte IPS-Panel bietet einen weiten Betrachtungswinkel mit minimalen Farbverschiebungen, auch bei Betrachtung aus seitlichen Positionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA148CTV - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449">https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	Micro HDMI, 2xUSB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm

Gewicht	740 g
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449">https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	35.6 cm (14")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Touchscreen, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm - mit Fuß
Gewicht	740 g

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

### Eingang

Typ	Touchscreen
Movement Detection Technologie	Capacitance Intelligence (PCAP)

### Konnektivität

Schnittstellen	Micro HDMI 2 x USB-C
----------------	-------------------------

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	41.3 cm
Transporttiefe	9 cm
Transporthöhe	34.2 cm
Transportgewicht	2.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.