

# Epson EB-PQ2216W - 3-LCD-Projektor - 16000 lm (weiß)

16000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HB04980
EAN/UPC	8715946719085



## Beschreibung

### Grenzenlose Kreativität

Aufbauend auf dem Erfolg der EB-PU-Serie ist der EB-PQ2216W nicht nur klein und leicht, sondern auch äußerst kostengünstig, vielseitig, energieeffizient und vollgepackt mit zusätzlichen Funktionen. Somit schaffen Sie unvergessliche immersive Erlebnisse.

### Ein revolutionäres 4K-Erlebnis

Die Klarheit der Bilder, die mit der neuesten 4K-Technologie von Epson wiedergegeben werden, wird Sie begeistern. Wir haben unsere patentierten, hochmodernen Technologien, 4K Crystal Motion, Panel-Thermosteuerung und Doppel-Mikrolinsen-Array kombiniert, um den Maßstab für 4K-Bildqualität zu setzen.

### Unglaublich flexibel

Der Projektor bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 12G-SDI-Eingang/Ausgang und HDMI-Eingang/Ausgang, die 120 Hz 4K unterstützen. Dieser ultra-helle Projektor profitiert auch von der Kompatibilität unserer bestehenden Objektiv-Serie. Er verwendet dieselben 4K-Objektive wie die EB-PU-Serie, einschließlich des Ultrakurzstanzobjektivs ELPLX02S mit Zero-Offset, das sich perfekt für immersive Räume eignet. Im Lieferumfang ist kein Objektiv enthalten, so dass Sie sich die optimale Lösung für Ihre Anwendung zusammenstellen können.

### Hohe Zuverlässigkeit

Der EB-PQ2216W ist auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit ausgelegt und bietet Staubbeständigkeit gemäß IP5X 1 sowie einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 20.000 Stunden oder sogar länger in erweiterten Modi.

### Umfangreiche Software

Kompatibel mit der ELPEC01-Kamera, dem Epson Projector Professional Tool und dem Epson Projector Config Tool für eine Vielzahl von Kalibrierungs-, Unterstützungs- und Steuerungsfunktionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-PQ2216W - 3-LCD-Projektor - ohne Objektiv - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Farbe	Weiß
Helligkeit (weiß)	16000 lm
Helligkeit (Farbe)	16000 lm
Kontrastverhältnis	3000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ohne Objektiv
Lampentyp	Laser

Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1003 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.6 cm x 49.2 cm x 21.8 cm
Gewicht	29.2 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
<b>Projektor</b>	
Helligkeit (weiß)	16000 lm
Helligkeit (Farbe)	16000 lm
Helligkeit (reduziert)	11200 lm
Kontrastverhältnis	3000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 2540 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.34 - 7.16:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Presentation Mode, Auto Source Detection, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Multi Projector, Hybrid Log-Gamma (HLG), Frame-Interpolation, Natural Mode, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, AV stumm
<b>Objektiv</b>	
Typ	Ohne Objektiv
Keystone-Korrektur-Typ	Optisch
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
<b>Videoeingang</b>	
Videoschnittstellen	HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN

	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ? 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ? 1 x seriell RS-232C ? 1 x Netzwerk ? 2 x HDMI-Eingang ? 1 x HDMI-Ausgang ? 1 x HDBaseT ? 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivanschlusskappe
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1003 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	58.6 cm
Tiefe	49.2 cm
Höhe	21.8 cm
Gewicht	29.2 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	72 cm
Transporttiefe	79 cm
Transporthöhe	34 cm
Transportgewicht	38.39 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	44 dB
Schallemission (Sparmodus)	36 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.