

LG 24BR650B-C - LED-Monitor - 60.4 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	24BR650B-C.AEU
EAN/UPC	8806091957290



Beschreibung

LG 24BR650B-C - LED-Monitor - 60.4 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 24BR650B-C - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.4 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.4 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 220-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.96 cm x 25.6 cm x 54.8 cm

Gewicht	6.5 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, TUV GS, cUL, CB, RoHS, REACH, ERP, EPA 8.0, TCO Certified Edge

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	60.4 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.4 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartetechnologie, Farbkalibrierung, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Super Resolution+
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.96 cm x 25.6 cm x 54.8 cm - mit Fuß
Gewicht	6.5 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4

USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W)
 USB 3.0 Upstream
 3 x USB 3.0 Downstream
 Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)
 LAN (RJ-45)
 DisplayPort 1,4 Ausgang

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	130 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, TUV GS, cUL, CB, RoHS, REACH, ERP, EPA 8.0, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
------------------------	--

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 25.6 cm - Höhe: 54.8 cm - Gewicht: 6.5 kg Ohne Fuß - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 3.7 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	61.3 cm
Transporttiefe	18.4 cm
Transporthöhe	49.1 cm
Transportgewicht	8.2 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
------------------	--------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.