

# HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 56 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 56 Seiten/Min. (Drucken) - 1100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CF367A#B19
EAN/UPC	0887111382764

## Beschreibung

Steigern Sie die Produktivität mit flexiblen Sendeoptionen, vielseitigen Papierhandhabungs-Tools, beidseitigem Scannen und professionellen Weiterverarbeitungsoptionen – auf Papierformaten bis zu A3. Drucken Sie mobil mit Wireless Direct Printing und Touch-to-Print-Technologie.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 50.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	600 dpi
Originalgröße	A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	98 x 191 mm (Min.) - 312 x 470 mm (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Standardmedienkapazität	1100 Blatt

Ausgabeablagekapazität	3000 Blatt
Stapler	Optional
Hefter	Optional
Bindestation	Optional
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, ausziehbare Tastatur
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	165 cm x 71.5 cm x 110 cm
Gewicht	223 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 50.000 Seiten
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, ausziehbare Tastatur
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	384 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
Festplattenlaufwerk	20 GB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja

Kopierfunktionen	Automatische Farbauswahl, Job Build
	<b>Drucken</b>
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.4
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200 / HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
	<b>Scannen</b>
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 dpi
	<b>Faxgerät</b>
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Faxdruckauflösung	300 x 300 dpi
	<b>Faxfunktionen</b>
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung, Faxabruf
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	98 x 191 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	220 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 312 x 470 mm, RA3 (305 x 430 mm), 297 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 98 x 191 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	1100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	3000 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 100 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - 297 x 431.8 mm Gewicht: 145 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> ; Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 98 x 191 mm - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> -

220 g/m<sup>2</sup> | 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - 297 x 431.8 mm  
Gewicht: 60 g/m<sup>2</sup> - 199 g/m<sup>2</sup> | Ausgabefach - 3000 Blatt

Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 70 Seiten/Min. (A4) - s/w   Scannen: bis zu 70 Seiten/Min. (Letter A) - s/w   Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (A4) - Farbe   Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe   Scannen: bis zu 85 ipm (A4) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 85 ipm (Letter A) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 63 ipm (A4) - Farbe Duplex   Scannen: bis zu 63 ipm (Letter A) - Farbe Duplex   Drucken: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal   Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal   Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
	<b>Endverarbeitung</b>
Stapler	Optional
Hefter	Optional
Bindestation	Optional
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   4 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A   1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2012 x64 Edition
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1030 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	60 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	6 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Tastatur, Telefonkabel
Kompatible Standards	UL, cUL, GS, ICES-003, NOM, EN55024, CISPR 22, FCC Part 68, CCC, CS-03, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60825-1, LVD, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, GB 17625.1-2003 EMC, IEC 60825, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
	<b>Umweltschutzstandards</b>
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort   Begrenzte Garantie - Telefonberatung - 1 Jahr
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	165 cm
Tiefe	71.5 cm

Höhe	110 cm
Gewicht	223 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	155.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	37 dBA (Leerlauf) / 59 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.