

AVM FRITZ!Box 4060 - Wireless Router 3-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

1 Gbps - Ethernet - 1x USB 3.0

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller AVM

Hersteller Art. Nr. 20002931

EAN/UPC 4023125029318



Beschreibung

Hauptmerkmale

Die FRITZ!Box 4060 ist ein schneller Triband-WLAN-Router mit Wi-Fi 6, der für Höchstgeschwindigkeiten in Ihrem WLAN sorgt. Dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten ist die 4060 flexibel am Kabel-, DSL- oder Glasfaseranschluss einsatzbereit. Und durch die integrierte NAS-Funktionalität wird die 4060 zu Ihrer Multimediazentrale im Heimnetz. Weitere Funktionen wie eine vollwertige Telefonanlage mit DECT-Basis, eine integrierte Firewall sowie eine Smart-Home-Steuerung runden das Angebot ab.

Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 4060 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
	·
Gerätetyp	Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Leistungsmerkmale	NAT Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, ACS, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, WPS, DHCP-Server, SPIF, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Bandsteuerung, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, Gästezugang, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, DynDNS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 8.1 cm x 17 cm

Ausführliche Details

Allgemein



Gerätetyp	Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
Leistungsmerkmale	NAT Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, ACS, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, WPS, DHCP-Server, SPIF, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Bandsteuerung, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, Gästezugang, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, DynDNS
	IP-Telefonie
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 USB 3.0: 1 x
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS 6.90
	Maße und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	8.1 cm
Höhe	17 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.