

HP LaserJet M209d - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 29 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8J9L0F#B19
EAN/UPC	0197961893151



Beschreibung

Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem leistungsstarken Schwarzweißdrucker in einem preisgekrönten kompakten Design. Erleben Sie den schnellsten beidseitigen Druck in dieser Druckerklasse plus vereinfachte Einrichtung und zeitsparende Funktionen mit der HP Smart App.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet M209d - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	1 - 5 Nutzer
Gewicht	5.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	102 mm x 152 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 29 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 19 Zoll/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 18 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Prozessor	500 MHz
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB (64 MB)
Druckersprache	URF, PWG, PCLmS
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, Postkarten

Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 2.000 Seiten
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Apple macOS 10.13, Linux, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.12, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 27.95 cm x 20.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	1 - 5 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 29 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 19 Zoll/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 18 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.9 Sek.
Druckersprache	URF, PWG, PCLmS
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	500 MHz
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB (installiert) / 64 MB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)	102 mm x 152 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 356 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 163 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 43 lbs (Max)) Ausgabefach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	150 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 2.000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Staubschutz
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, BSMI, GS, CCC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55032:2012, SIRIM, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, DE-UZ 205
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Notige Frequenz	50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom	2.7 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	420 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Apple macOS 10.13, Linux, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.12, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
-------------------------------	---

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Schallemission (Standby)	15 dBA
Schallemission (Betrieb)	52 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	35.5 cm
Tiefe	27.95 cm
Höhe	20.5 cm
Gewicht	5.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	43.2 cm
Tiefe (Versand)	33.1 cm
Höhe (Versand)	27.2 cm
Gewicht (Versand)	7.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.