

## Delock USB-Adapter - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (W)

Thunderbolt 4 - 48 V - 5 A - bis zu 40 Gbps Datentransferrate - USB-Stromversorgung (240 W) - unterstützt Power Delivery 3,1 - Support von 8K 60 Hz - Anthrazit

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Delock
Hersteller Art. Nr. 60286

EAN/UPC 4043619602865



## Beschreibung

Der Delock USB-C-Adapter ist auf Flexibilität und hohe Leistung ausgelegt und damit die richtige Wahl für alle, die effiziente Konnektivität wünschen. Er unterstützt sowohl die Übertragung von Audio- als auch von Videosignalen und sorgt so für ein nahtloses Multimedia-Erlebnis. Das Kabel verfügt über ein Metallgehäuse für verbesserte Haltbarkeit und ein Port-Saver-Design, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Mit HDR-Unterstützung und DisplayPort Alt-Modus sorgt dieser Adapter für eine lebendige Anzeigequalität und Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Konfigurationen. Ob für die Datenübertragung oder den Anschluss von hochauflösenden Bildschirmen, dieser USB-C-Adapter ist für eine starke Leistung ausgestattet.

Der Adapter unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s und kann mit USB Power Delivery bis zu 240 W Leistung liefern. Die 8K60Hz-Unterstützung ermöglicht Ultra-High-Definition-Auflösungen und sorgt für gestochen scharfe Bilder. Mit der Einhaltung verschiedener Standards wie USB 2.0, USB 3.2, USB4 und Thunderbolt 3/4 erfüllt er die Anforderungen an fortschrittliche Technologie und Kompatibilität mit mehreren Geräten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Delock - USB Typ-C-Adapter - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C
Тур	USB Typ-C-Adapter
Besonderheiten	Bis zu 40 Gbps Datentransferrate, USB-Stromversorgung (240 W), unterstützt Power Delivery 3,1, Support von 8K 60 Hz, DisplayPort Alt Mode, HDR-Support, Audio- und Videosignalübertragung, Metallgehäuse, Portschoner
Anschluss	24 pin USB-C - m?nnlich
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - weiblich
Bewertete Spannung	48 V
Bewertete Stromst?rke	5 A
Produktzertifizierungen	USB 2.0 / USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Farbe	Anthrazit
Verpackung	Zip-Polybeutel

## Ausführliche Details

	Allgemein
Тур	USB Typ-C-Adapter
Bewertete Spannung	48 V



Bewertete Stromst?rke	5 A
Besonderheiten	Bis zu 40 Gbps Datentransferrate, USB-Stromversorgung (240 W), unterstützt Power Delivery 3,1, Support von 8K 60 Hz, DisplayPort Alt Mode, HDR-Support, Audio- und Videosignalübertragung, Metallgehäuse, Portschoner
Farbe	Anthrazit
Breite	1.2 cm
Tiefe	1.6 cm
H?he	0.7 cm
	Konnektivit?t
Anschluss	24 pin USB-C - m?nnlich
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	USB 2.0 / USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4, RoHS 2011/65/EU, RoHS, RoHS, HDCP
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support	3 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.