

LG 27BA560-B - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BA560-B
EAN/UPC	8806096015391



Beschreibung

LG 27BA560-B - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 27BA560-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 220-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.08 cm x 53.66 cm x 23.99 cm
Gewicht	5.05 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	PCF, TCO Certified Edge

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flicker Safe, Reader Mode, breiter Betrachtungswinkel, One Click Stand, 3 Side Borderless Design, ergonomischer Ständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.08 cm x 53.66 cm x 23.99 cm - mit Fuß
Gewicht	5.05 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA (HD-15) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB-B 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
------------------	------------------------------------------------------------------------

Kennzeichnung	PCF, TCO Certified Edge
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Command Line Interface (CLI)
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.08 cm - Tiefe: 23.99 cm - Höhe: 53.66 cm - Gewicht: 5.05 kg Ohne Fuß - Breite: 61.08 cm - Tiefe: 5.08 cm - Höhe: 36.03 cm - Gewicht: 3.25 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	73.9 cm
Transporttiefe	48.8 cm
Transporthöhe	16.5 cm
Transportgewicht	7.8 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.