

HP Color LaserJet Enterprise 6701dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 61 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - Gigabit LAN
- USB 3.0



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	58M42A#B19
EAN/UPC	0196786017230

Beschreibung

Verwandeln Sie Ihre Workflows mit erweiterten Funktionen in eine kompakte Standfl?che. Von der Druckgeschwindigkeit bis zu den farbigen Blenden anpassbare Konfigurationen dienen dazu, die Anforderungen vielbesch?ftigter Arbeitsgruppen zu erf?llen. Und all das bei gleichzeitigem Schutz Ihres Unternehmens vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur f?r die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die ?ber neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verf?gen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsma?nahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelm??ige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Ma?nahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP erm?glichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbef?llten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	10 - 30 Nutzer
Gewicht	33 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Franz?sisch, Italienisch / Europa
Mediengr??enklasse	A4/Legal
Max. Mediengr??e	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengr??e (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengr??e (angepasst)	216 mm x 1200 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 61 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 65 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 85 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 85 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm)

Bis zu 61 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
 Bis zu 65 Seiten/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Max. Aufl?sung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Aufl?sung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0
AirPrint-f?hig	Ja
Gr??e des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	2 GB (6 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 GB
Druckersprache	PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF, URF
Medientyp	Briefumschl?ge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, gl?nzendes Papier
Gesamte Medienkapazit?t	650 Bl?tter
Medienhandhabung	550-Blatt-Zuf?hrung, 100-Blatt-Universalzuf?hrung
Monatliche Kapazit?t (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 17.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PANTONE-Kalibrierung, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Ausschalten, Automatisches Einschalten, Hardware Integration Pocket
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V
Systemanforderungen	Windows 10, Windows 11, Android, Microsoft Windows Mobile, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina, Linux
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	50 cm x 46 cm x 41.5 cm

Ausf?hrliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	10 - 30 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Franz?sisch, Italienisch / Europa

Drucker

Tonerkartuschen-Konfiguration	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 61 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 65 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 85 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm)

Bis zu 85 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm)
 Bis zu 61 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
 Bis zu 65 Seiten/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Eingebaute Ger?te	4,3 Zoll LCD-Farb-Touchscreen
Gr??e des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0
AirPrint-f?hig	Ja
Max. Aufl?sung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Aufl?sung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterst?tzung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.4 Sek.
Druckersprache	PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF, URF
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Druckermerkmale	PANTONE-Kalibrierung, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Ausschalten, Automatisches Einschalten, Hardware Integration Pocket
Medienhandhabung	550-Blatt-Zuf?hrung, 100-Blatt-Universalzuf?hrung
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 GB / 6 GB (Max)
Anz. Steckpl?tze	1
Leere Steckpl?tze	0
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	16 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschl?ge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, gl?nzendes Papier
Mediengr??enklasse	A4/Legal
Max. Mediengr??e	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengr??e (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengr??e (angepasst)	216 mm x 1200 mm

Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 52 lbs
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 52 lbs (Max)) Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 52 lbs (Max)) Ausgabefach: 1 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	3850 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 17.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, IPP 2.0, SLP, DHCP, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, Telnet, TFTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, SSL, 802.1x, Kerberos, LDAP, IPv6-Support, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 3.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 3.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	IEEE 802.3az, UL, cUL, RCM, TUV GS, BSMI, CCC, PSB, EMC, CECP, SEPA, Korea Eco-Label, CISPR 22:2008, CISPR 32:2015 Class A, EN 55032:2015, CISPR 35:2016 Class A, EN 55035:2017+A11:2020, IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 7 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CoC, UL 62368-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 Second Edition, CFR 1040.10, CFR 1040.11
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120 V
Nötige Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	708 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	47.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.23 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Android, Microsoft Windows Mobile, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina, Linux
Details der Systemanforderungen	HD 2 GB
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Schallemission (Standby)	21 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	50 cm
Tiefe	46 cm
Höhe	41.5 cm
Gewicht	33 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	59.8 cm
Tiefe (Versand)	49.8 cm
Höhe (Versand)	65.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.